

Zertifikat Certificate

Zertifikatsnummer Certificate No.:

Q 60178935 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE24S6JG 001

Genehmigungsinhaber License Holder:

Dauphin HumanDesign Group
GmbH & Co. KG
Espanstr. 36
91238 Offenhausen
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Site:

Dauphin HumanDesign Group
GmbH & Co. KG
Espanstr. 36
91238 Offenhausen
Deutschland

Prüfzeichen Test Mark:


Ergonomie
Regelmäßige
Produkt-
überwachung

www.tuv.com
ID 1111292064

Geprüft nach Tested according to:

2 PfG 947/07.13

Geräteidentifikation
Product Identification

Produkt: Bürostuhl

Product:

Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten: Büroarbeitsstuhlreihe "Sequel"

Technical Data:

Modelltyp:

- SQ 7246 Operator, hohe Rückenlehne
- SQ 7248 Operator; hohe Rückenlehne mit Ergo-Nackenstütze
- SQ 7256 Mesh, hohe Netz-Rückenlehne
- SQ 7258 Mesh, hohe Netz-Rückenlehne mit Ergo-Nackenstütze

Parent-ID: 0000051508

Gültig ab:

Valid from:

Ausstellungsdatum: 2024-10-17

Date of issue:

Zertifizierungsstelle:

Certification body:



C. Prosch

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat Certificate

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

Q 60178935 0001

Produkt *Product:* Bürostuhl

Berichtsnummer *Report No.:*

DE24S6JG 001

Modell Type: **Bezeichnung Designation:**

Büroarbeitsstuhlreihe "Sequel"

Sitzhöhe mit Gasfeder Stabilus STAB-O-Mat 4D oder SHS Type SG Klasse 4 verstellbar. Sitzträger aus Kunststoff gepolstert und mit Stoff bezogen. Fußkreuz aus Aluminium oder Kunststoff. 5 lastabhängig gebremste Doppelrollen Typ "H" und "W".

Sitzmechanik: (SE) Synchron-Evolution
Synchroner Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne.
Synchronbewegung 4fach arretierbar. Verstellung des Rückenlehnengegendrucks über Handrad. Sitzneigeverstellung (NV). Sitztiefenverstellung (T6 oder T7).

Sitzneigung (N): NV vorwählbare Sitzneigeverstellung

Sitztiefe (T): T6 (6 cm) Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz
T7 (7 cm) Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz
(nur mit Armlehnern)

Rückenlehne:	mesh	Rückenlehnenrahmen in Kunststoff mit mesh-Bespannung. Optional mit Lumbalstütze
	operator	Rückenlehenträger aus Kunststoff, gepolstert mit Stoff bezogen. Rückenlehenausenschale aus Kunststoff. Optional mit Lumbalstütze.

Lumbalstütze (L): L00
L29
ohne Verstellung der Lumbalstütze
stufenlos höhenverstellbare Lumbalstütze



Zertifikat Certificate

Zertifikatsnummer Certificate No.:

Q 60178935 0001

Produkt Product: Bürostuhl

Berichtsnummer Report No.:

DE24S6JG 001

Modell Type: **Bezeichnung Designation:**

Armlehnen:

A0 ohne Armlehnen

A241KGS 2F-Armlehne, höhen- und breitenverstellbar, Armlehenträger Kunststoff, Armauflage PU soft

A246KGS 2F-Armlehne, höhen- und breitenverstellbar, Armlehenträger Kunststoff, Armauflage PU soft

A341KGS 3F-Armlehne, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, Armlehenträger Kunststoff, Armauflage PU soft

A346KGS 3F-Armlehne, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, Armlehenträger Kunststoff, Armauflage PU soft

A348KGS 3F-Armlehne, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, Armlehenträger Kunststoff, Armauflage PU soft mit Mikrosilberbeschichtung

A441KGS 4F-Armlehne, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, beidseitig um 30° schwenkbar, Armlehenträger Kunststoff, Armauflage PU soft

A446KGS 4F-Armlehne, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, beidseitig um 30° schwenkbar, Armlehenträger Kunststoff, Armauflage PU soft

A441APO 4F-Armlehne, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, beidseitig um 30° schwenkbar, Armlehenträger Aluminium poliert, Armauflage PU soft

A541APO 5F-Armlehne, höhen-, zweifach breiten- und tiefenverstellbar, radial schwenkbar um 30°, Armlehenträger Aluminium poliert, Armauflage PU soft

