

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60171000

Blatt *Sheet*
0001

Gültig ab
30.06.2023

Valid from
(day/mo/yr)

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*

0010-R.S.-DE23D010 001

Längstens gültig bis

29.06.2028

Latest expiration date
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Dauphin HumanDesign Group
GmbH & Co. KG
Espanstr. 36
91238 Offenhausen
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Dauphin HumanDesign Group
GmbH & Co. KG
Espanstr. 36
91238 Offenhausen
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark*



www.tuv.com
ID 1111271117



Geprüft nach *Tested acc. to*

DIN EN 1335-1/08.02
DIN EN 1335-2/04.19

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Bürostuhl

Büroarbeitsstuhl Modellreihe "@Just magic2"

15

@Just magic2 operator / operator XS
@Just magic2 operator XL / operator NPR
@Just magic2 mesh / mesh XS
@Just magic2 mesh XL / mesh NPR

Beschreibungen, Typen-Übersicht und Armlehntypen
siehe Anlage

Ersetzt Zertifikat Nr. 60167200_0001

Parent-ID: 0000043537

ANLAGE (Appendix) : 1; Seite/page 1 - 2

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

15

Zertifizierungsstelle


C. Prosch


TÜV Rheinland LGA Products GmbH
TÜV Rheinland
Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 29.06.2023 (day/mo/yr)

Anlage / Appendix 1



Zertifikat / Certificate

S 60171000

Blatt / Page

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

0010-R.S.-DE23D010 001

Ausstellungsdatum / Date of issue

29.06.2023

Büroarbeitsstuhl Modellreihe @Just magic2

@Just magic2 operator / operator XS

AJ 4847 / AJ 4847_XS mittelhohe Rückenlehne
AJ 4877 / AJ 4877_XS hohe Rückenlehne
AJ 4897 / AJ 4897_XS hohe Rückenlehne mit Ergo-Nackenstütze

@Just magic2 operator XL / operator NPR

AJ 4845 / AJ 4845_NPR mittelhohe Rückenlehne
AJ 4875 / AJ 4875_NPR hohe Rückenlehne
AJ 4891 / AJ 4891_NPR hohe Rückenlehne mit Ergo-Nackenstütze

@Just magic2 mesh / mesh XS

AJ 5777 / AJ 5777_XS hohe Netz-Rückenlehne
AJ 5787 / AJ 5787_XS hohe Netz-Rückenlehne mit Ergo-Nackenstütze

@Just magic2 mesh XL / mesh NPR

AJ 5775 / AJ 5775_NPR hohe Netz-Rückenlehne
AJ 5785 / AJ 5785_NPR hohe Netz-Rückenlehne mit Ergo-Nackenstütze

Sitzhöhe mit Gasfeder Stabilus STAB-O-Mat 4D oder KGS KGL Klasse 4 verstellbar. Sitzschale aus Kunststoff PA GF 30 gepolstert und mit Stoff bezogen, mit 60 x 8 mm Flachstahlträger. Optional mit Armlehnern (Übersicht im Anhang). Fußkreuz aus Kunststoff PA6 GF 30 oder Aluminium. 5 lastabhängig gebremste Doppelrollen Typ H und W Ø 60 mm.

Sitzmechanik: **(QS) Syncro-Quickshift®**
Synchroner Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne. Synchronbewegung 4fach arretierbar. Verstellung des Rückenlehnengegengedrucks in 10 Rasterstufen. Sitzneigeverstellung (N3). Sitztiefenverstellung (T6 oder T10)

Sitzneigung (N): N3 dreistufige Sitzneigeverstellung

Sitztiefe (T): T6 (6 cm) Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz
T10 (10 cm) mittels Schiebesitz (XL/NPR)

Rückenlehne: **operator** Rückenlehne gepolstert mit Stoff bezogen. Optional mit Lumbalstütze (L01,L02). Rückenlehnenenschale aus Kunststoff.

mesh Rückenlehnenrahmen in Kunststoff PA GF 30 mit mesh Bespannung, optional mit Lumbalstütze (L08,L28).



Anlage / Appendix 1



Zertifikat / Certificate

S 60171000

Blatt / Page

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

0010-R.S.-DE23D010 001

Ausstellungsdatum / Date of issue

29.06.2023

Lumbalstütze (L):	L00	ohne Verstellung der Lumbalstütze
	L01	Lumbalstütze tiefenverstellbar (3,5 cm)
	L02	Lumbalstütze tiefenverstellbar (3,5 cm)
	L08	Lumbalstütze stufenlos tiefenverstellbar (2,5 cm)
	L28	Lumbalstütze stufenlos tiefenverstellbar (2,5 cm), gepolstert

Armlehnen:

A0	ohne Armlehnen
A241KGS	2F Armlehne, höhen- und breitenverstellbar, Armlehenträger Kunststoff, Armauflage PU soft
A246KGS	2F Armlehne, höhen- und breitenverstellbar, Armlehenträger Kunststoff, Armauflage PU soft
A341KGS	3F Armlehne, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, Armlehenträger Kunststoff, Armauflage PU soft
A348KGS	3F Armlehne, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, Armlehenträger Kunststoff, Armauflage PU soft mit Mikrosilberbeschichtung
A441KGS	4F Armlehne, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, beidseitig um 30° schwenkbar, Armlehenträger Kunststoff, Armauflage PU soft
A441APO	4F Armlehne, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, beidseitig um 30° schwenkbar, Armlehenträger Aluminium poliert, Armauflage PU soft
A442APO	4F Armlehne, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, beidseitig um 30° schwenkbar, Armlehenträger Aluminium poliert, Armauflage Leder
A541APO	5F Armlehne, höhen-, zweifach breiten- und tiefenverstellbar, radial schwenkbar um 30°, Armlehenträger Aluminium poliert, Armauflage PU soft
A618KGS	6F Armlehne, höhen-, dreifachbreiten- und tiefenverstellbar, radial schwenkbar um 360°, Armlehenträger Kunststoff, Armauflage PU (nur NPR Modelle)

