

Zertifikat Certificate

Zertifikatsnummer Certificate No.:

S 60175252 0001

Genehmigungsinhaber License Holder:

Dauphin HumanDesign Group
GmbH & Co. KG
Espanstr. 36
91238 Offenhausen
Deutschland

Prüfzeichen Test Mark:



Berichtsnummer Report No.:

DE237GNO 001

Fertigungsstätte Manufacturing Site:

Dauphin HumanDesign Group
GmbH & Co. KG
Espanstr. 36
91238 Offenhausen
Deutschland

Geprüft nach Tested according to:

DIN EN 1335-1/07.23
DIN EN 1335-2/04.19
DIN 4573/03.21
AfPS GS 2019:01 PAK

Geräteidentifikation

Product Identification

Produkt: Drehstuhl

Product: (Bürodrehstuhl Modellreihe Indeed mesh/operator)

Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type: Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten: Bürodrehstuhl Modellreihe Indeed mesh/operator mit MA

Technical Data: (Motionflex®-Automatic)

Geprüft wurde nach DIN 4573:2022-08 für ein Nutzergewicht bis 130 kg

Parent-ID: 0000043537

Gültig bis: 2029-04-02

Date of expiry:

Gültig ab: 2024-04-03

Valid from:

Ausstellungsdatum: 2024-04-03

Date of issue:

Zertifizierungsstelle:

Certification body:


C. Prosch



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat Certificate

Zertifikatsnummer Certificate No.:

S 60175252 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE237GNO 001

Produkt Product: Drehstuhl

(Bürodrehstuhl Modellreihe Indeed mesh/operator)

Modell Type:

Bezeichnung Designation:

Bürodrehstuhl Modellreihe Indeed mesh/operator mit MA
(Motionflex®-Automatic)

Indeed Operator

ID 7046 höhenverstellbarer Polster-Rückenlehne

ID 7048 höhenverstellbarer Polster-Rückenlehne mit Ergo-Nackenstütze

ID 7046_CFR Counterstuhl mit höhenverstellbarer Polster-Rückenlehne

Indeed Mesh

ID 7056 höhenverstellbarer Netz-Rückenlehne

ID 7058 höhenverstellbarer Netz-Rückenlehne mit Ergo-Nackenstütze

ID 7056_CFR Counterstuhl mit höhenverstellbarer Netz-Rückenlehne

Sitzhöhe mit Gasfeder Stabilus STAB-O-MAT 4D oder STAB-O-Mat 4K, Klasse 4 verstellbar. Sitzschalen aus Kunststoff mit profiliertem Stahlträger zur Befestigung der Armlehnen. Rückenlehnenstab aus Kunststoff mit Höhenverstellung in 7 Raster. Sitz gepolstert, mit Stoff bezogen. Optional mit Lumbalstütze und Ergo-Nackenstütze. Fußkreuz aus Kunststoff oder Aluminium. 5 lastabhängig gebremste Doppelrollen Typ H und W oder Gleitern. Counterstühle mit Fußkreuz H aus Aluminium oder Fusskreuz J aus Kunststoff, Ring-Fußstütze und unter Last stoppenden Lenkdoppelrollen oder Gleitern.

Sitzmechanik: (MA) Motionflex®-Automatic

Synchroner Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne. Automatische, gewichtsgesteuerte Anpassung des Rückenlehnengegendrucks mit zweistufiger Gewichtseinstellung. Synchronbewegung in vorderster Position arretierbar. Sitzneigeverstellung (N2). Sitztiefenverstellung (T0 oder T6).

Sitzneigung (N): N2

zweistufige Sitzneigeverstellung

Sitztiefe (T): T0

ohne Sitztiefenverstellung (ID 7046_CFR, ID 7056_CFR, S62CR)

T6

(6 cm) Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (S50GS)

Rückenlehne:

operator Rückenlehenträger aus Kunststoff gepolstert, mit Stoff bezogen. Rückenlehnen-

aussenschale aus Kunststoff Rückenlehnenrahmen in Kunststoff PA GF30 mit mesh-Bespannung

mesh

Lumbalstütze (L): L00

ohne Verstellung der Lumbalstütze



Zertifikat Certificate

Zertifikatsnummer Certificate No.:

S 60175252 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE237GNO 001

Produkt Product: Drehstuhl

(Bürodrehstuhl Modellreihe Indeed mesh/operator)

Modell Type: **Bezeichnung Designation:**

Gasfedern:	S50GS S62CR S82CR	(Standrohr schwarz) - Sitzhöhe ca. 41-54 cm (Standrohr verschromt) Sitzhöhe ca. 61-86 cm (mit unter Last stoppenden Lenkdoppelrollen Ø 50 mm und Fußring) (Standrohr verschromt) Sitzhöhe ca. 61-86 cm (mit unter Last stoppenden Lenkdoppelrollen Ø 50 mm und Fußring)
------------	-------------------------	---

Fußkreuz:	FHKGS FHKVW FHAVW FHAPO FJKGS	Fußkreuz H, Kunststoff graphitschwarz (nicht bei ID 7046_CFR und ID 7056_CFR) Fußkreuz H, Kunststoff verkehrsweiß (nicht bei ID 7046_CFR und ID 7056_CFR) Fußkreuz H, Aluminium verkehrsweiß Fußkreuz H, Aluminium poliert Fußkreuz J, Kunststoff graphitschwarz (ID 7046_CFR und ID 7056_CFR)
-----------	---	---

Armlehnen:

A0	ohne Armlehnen
A241KGS	2F Armlehne, höhen- und breitenverstellbar, Armlehenträger Kunststoff, Armauflage PU soft
A246KGS	2F Armlehne, höhen- und breitenverstellbar, Armlehenträger Kunststoff, Armauflage PU soft
A341KGS	3F Armlehne, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, Armlehenträger Kunststoff, Armauflage PU soft
A348KGS	3F Armlehne, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, Armlehenträger Kunststoff, Armauflage PU soft mit Mikrosilberbeschichtung
A441KGS	4F Armlehne, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, beidseitig um 30° schwenkbar, Armlehenträger Kunststoff, Armauflage PU soft
A441APO	4F Armlehne, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, beidseitig um 30° schwenkbar, Armlehenträger Aluminium poliert, Armauflage PU soft
A451APO	4F Armlehne, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, beidseitig um 30° schwenkbar, Armlehenträger Aluminium poliert, Armauflage PU