

Zertifikat Certificate

Zertifikatsnummer Certificate No.:

S 60178932 0001

Genehmigungsinhaber License Holder:

Dauphin HumanDesign Group
GmbH & Co. KG
Espanstr. 36
91238 Offenhausen
Deutschland

Prüfzeichen Test Mark:



Geräteidentifikation

Product Identification

Produkt: Bürostuhl

Product:

Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten: Büroarbeitsstuhlreihe "Sequel"

Technical Data:

Geprüft wurde nach DIN 4573:2022-08 für ein Nutzergewicht bis 150 kg

Parent-ID: 0000043537

Gültig bis: 2029-10-14

Date of expiry:

Gültig ab: 2024-10-15

Valid from:

Ausstellungsdatum: 2024-10-15

Date of issue:

Berichtsnummer Report No.:

DE24QN2H 001

Fertigungsstätte Manufacturing Site:

Dauphin HumanDesign Group
GmbH & Co. KG
Espanstr. 36
91238 Offenhausen
Deutschland

Geprüft nach Tested according to:

DIN EN 1335-1/07.23

DIN EN 1335-2/04.19

DIN 4573 Berichtigung 1/08.22

AfPS GS 2019:01 PAK



Zertifizierungsstelle:

Certification body:

C. Prosch

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat Certificate

Zertifikatsnummer Certificate No.:

S 60178932 0001

Produkt Product: Bürostuhl

Berichtsnummer Report No.:

DE24QN2H 001

Modell Type: **Bezeichnung Designation:**

Büroarbeitsstuhlreihe "Sequel"

Modelltyp:

SQ 7246 Operator, hohe Rückenlehne

SQ 7248 Operator, hohe Rückenlehne mit Ergo-Nackenstütze

SQ 7256 Mesh, hohe Netz-Rückenlehne

SQ 7258 Mesh, hohe Netz-Rückenlehne mit Ergo-Nackenstütze

Sitzhöhe mit Gasfeder Stabilus STAB-O-Mat 4D oder SHS Type SG Klasse 4 verstellbar. Sitzträger aus Kunststoff gepolstert und mit Stoff bezogen. Fußkreuz aus Aluminium oder Kunststoff. 5 lastabhängig gebremste Doppelrollen Typ "H" und "W".

Sitzmechanik: (SE) Synchron-Evolution

Synchroner Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne. Synchronbewegung 4fach arretierbar. Verstellung des Rückenlehnengegendschlags über Handrad. Sitzneigeverstellung (NV). Sitztiefenverstellung (T6 oder T7).

Sitzneigung (N): NV vorwählbare Sitzneigeverstellung

Sitztiefe (T): T6 (6 cm) Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz
T7 (7 cm) Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (nur mit Armlehnern)

Rückenlehne:	mesh	Rückenlehnenrahmen in Kunststoff mit mesh-Bespannung. Optional mit Lumbalstütze
	operator	Rückenlehnenträger aus Kunststoff, gepolstert mit Stoff bezogen. Rückenlehnenausenschale aus Kunststoff. Optional mit Lumbalstütze.

Lumbalstütze (L):	L00	ohne Verstellung der Lumbalstütze
	L29	stufenlos höhenverstellbare Lumbalstütze

Zertifikat Certificate

Zertifikatsnummer Certificate No.:

S 60178932 0001

Produkt Product: Bürostuhl

Berichtsnummer Report No.:

DE24QN2H 001

Modell Type: **Bezeichnung Designation:**

Armlehnen:

A0 ohne Armlehnen

A241KGS 2F-Armlehne, höhen- und breitenverstellbar, Armlehenträger Kunststoff, Armauflage PU soft

A246KGS 2F-Armlehne, höhen- und breitenverstellbar, Armlehenträger Kunststoff, Armauflage PU soft

A341KGS 3F-Armlehne, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, Armlehenträger Kunststoff, Armauflage PU soft

A346KGS 3F-Armlehne, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, Armlehenträger Kunststoff, Armauflage PU soft

A348KGS 3F-Armlehne, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, Armlehenträger Kunststoff, Armauflage PU soft mit Mikrosilberbeschichtung

A441KGS 4F-Armlehne, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, beidseitig um 30° schwenkbar, Armlehenträger Kunststoff, Armauflage PU soft

A446KGS 4F-Armlehne, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, beidseitig um 30° schwenkbar, Armlehenträger Kunststoff, Armauflage PU soft

A441APO 4F-Armlehne, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, beidseitig um 30° schwenkbar, Armlehenträger Aluminium poliert, Armauflage PU soft

A541APO 5F-Armlehne, höhen-, zweifach breiten- und tiefenverstellbar, radial schwenkbar um 30°, Armlehenträger Aluminium poliert, Armauflage PU soft

