

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
S 60171003

Blatt Sheet
0001

Gültig ab
30.06.2023

Valid from
(day/mo/yr)

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Längstens gültig bis

Latest expiration date

0010-R.S.-DE23D220 001 29.06.2028

(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

Dauphin HumanDesign Group
GmbH & Co. KG
Espanstr. 36
91238 Offenhausen
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Dauphin HumanDesign Group
GmbH & Co. KG
Espanstr. 36
91238 Offenhausen
Deutschland

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to

DIN EN 1335-1/08.02
DIN EN 1335-2/04.19
DIN 4573/03.21

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit License Fee - Unit

Bürostuhl

Bürodrehstuhlreihe "Shape comfort XT / comfort XT2
für ein Nutzergewicht bis 150 kg

10

SH 2735 Drehstuhl, mittelhohe Rückenlehne (XT)
SH 2745 Drehstuhl, hohe Rückenlehne (XT)
SH 2785 Drehstuhl, hohe Rückenlehne (XT2)

Sitzhöhe mit Gasfeder Stabilus STAB-O-MAT 4D verstellbar.
Sitzschale aus Kunststoff gepolstert und mit Stoff bezogen,
mit profiliertem Stahlträger. Fußkreuz aus Kunststoff oder
Aluminium. 5 lastabhängig gebremste Doppelrollen Typ H
und W.

Übersicht der Armlehnen und weitere Modellbeschreibung
siehe Anlage

Ersetzt Zertifikat Nr. 60162958_0001

Parent-ID: 0000043537

ANLAGE (Appendix): 1; Seite/page 1 - 2

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Ausstellungsdatum Date of Issue : 28.06.2023 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle

C. Prosch

C. Prosch



Zertifikat / Certificate

S 60171003

Blatt / Page

0001

Ihr Zeichen / Client Reference**Unser Zeichen / Our Reference**

0010-R.S.-DE23D220 001

Ausstellungsdatum / Date of issue

28.06.2023

Büroarbeitsstuhl Modellreihe Shape comfort XT / comfort XT2

Sitzmechanik:

(ST) Syncro-Tension®

Synchroner Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne. Synchronbewegung stufenlos arretierbar mittels Gasfeder. Seitliche Feineinstellung des Rückenlehnengegendrucks. Individuelle oder automatische Neigeverstellung der Rückenlehne. Sitzneigeverstellung (N0). Sitztiefenverstellung (T6)

(3D) Syncro-3D-Balance®

Synchroner Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne. Synchronbewegung stufenlos arretierbar mittels Gasfeder. Seitliche Feineinstellung des Rückenlehnengegendrucks. Automatische Neigeverstellung von Sitz und Rückenlehne, mehrfach arretierbar. Automatische Bewegung von Sitz und Rückenlehne zu beiden Seiten. Sitzneigeverstellung (NA). Sitztiefenverstellung (T6)

(3Df) Syncro-3D-Balance® fixierbar

Synchroner Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne. Synchronbewegung stufenlos arretierbar mittels Gasfeder. Seitliche Feineinstellung des Rückenlehnengegendrucks. Automatische Neigeverstellung von Sitz und Rückenlehne, mehrfach arretierbar. Automatische Bewegung von Sitz und Rückenlehne zu beiden Seiten. Arretierung in der Nullstellung oder bei - 6° Vorneigung. Sitzneigeverstellung (NA). Sitztiefenverstellung (T6)

(AB) Syncro-Active-Balance®

Synchroner Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne. Synchronbewegung stufenlos arretierbar mittels Gasfeder. Seitliche Feineinstellung des Rückenlehnengegendrucks. Individuelle oder automatische Neigeverstellung von Sitz und Rückenlehne, mehrfach arretierbar. Mit automatischer Sitzneigung (NA). Sitztiefenverstellung (T6).

Sitzneigung (N): N0 ohne Sitzneigeverstellung (ST)
NA automatische Sitzneigeverstellung bis -12° (3D, 3Df, AB)

Sitztiefe (T): T6 (6 cm) Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz

Lumbalstütze (L): L00 ohne Verstellung der Lumbalstütze
L01 Lumbalstütze tiefenverstellbar (3,5 cm)

Rückenlehne: comfort Vollpolster-Rückenlehne mit Stoff bezogen. Rückenlehnenschale aus Kunststoff. Optional mit Lumbalstütze. Bei XT um 6 cm, bei XT2 um 10 cm höhenverstellbar.



Zertifikat / Certificate

S 60171003

Blatt / Page

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

0010-R.S.-DE23D220 001

Ausstellungsdatum / Date of issue

28.06.2023

Armlehnen:

A0	ohne Armlehnen
A241KGS	2F Armlehne, höhen- und breitenverstellbar, Armlehnenträger Kunststoff, Auflage PU soft
A246KGS	2F Armlehne, höhen- und breitenverstellbar, Armlehnenträger Kunststoff, Auflage PU soft
A341KGS	3F Armlehne, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, Armlehnenträger Kunststoff, Armauflage PU soft
A348KGS	3F Armlehne, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, Armlehnenträger Kunststoff, Armauflage PU soft mit Mikrosilberbeschichtung
A441KGS	4F Armlehne, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, beidseitig um 30° schwenkbar, Armlehnenträger Kunststoff, Armauflage PU soft
A441APO	4F Armlehne, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, beidseitig um 30° schwenkbar, Armlehnenträger Aluminium poliert, Armauflage PU soft
A442APO	4F Armlehne, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, beidseitig um 30° schwenkbar, Armlehnenträger Aluminium poliert, Armauflage Leder
A541APO	5F Armlehne, höhen-, zweifach breiten- und tiefenverstellbar, radial schwenkbar um 30°, Armlehnenträger Aluminium poliert, Armauflage PU soft

TÜV Rheinland



C. Prosch